١. ينطبق مفهوم الجغرافيا قديما فقط علي دراسة .......

( توزيع وتحليل التربة والنبات الطبيعي والحيوان البري ، المقومات الجغرافية للدولة واثر ذلك في علاقتها الدولية ، الاشكال التضاريسية الرئيسية علي سطح الارض ، المناخ واثر ذلك علي الانسان ونشاطه

٢. دراسة الموارد المتاحة واستنباط أساليب انتاج جديدة تتضمنه .............

(الجغرافيا الاقليمية ، جغرافيا العمران ، الجغرافيا الحيوية ، الجغرافيا الاقتصادية )

٣. دراسة توزيع الاهرامات في مصر من الفيوم الي الجيزة يقع ضمن .............

(الجغرافيا الاقتصادية ، الجغرافيا السياسية ، جغرافية العمران ، الجغرافيا التاريخية )

٤. يمكن تحديد موقع ما تحديدا دقيقا باستخدام الخريطة من خلال ..........

(اتجاه الشمال ، احداثيات الخريطة ، مصدر الخريطة ، مقياس الرسم )

٥. دراسة البراكين والزلازل كعوامل باطنية نتج عنها أشكال تضاريسية مختلفة أحد اهتمامات

(جغرافيا التضاريس ، الجغرافيا الحيوية ، الجيومورفولوجيا ، الجغرافيا المناخية )

٦. للتعرف علي البيانات والمعلومات التي تحتويها الخريطة تستخدم ..........

(مقياس رسم ، مصدر الخريطة ، احداثيات الخريطة ، مفتاح الخريطة )

٧. تساعدنا الخريطة في تحديد الفارق الزمني بين منطقة واخري داخل الدولة من خلال ......

(مفتاح الخريطة ، مقياس الرسم ، الاحداثيات ، اتجاه الشمال )

٨. لدراسة ظاهرة مناخية مثل اعصار الهريكين فوق المحيط الاطلنطي يتم الاستفادة مما يأتي باستثناء .........

(الاستشعار من بعد ، الجغرافيا الحيوية ، نظم المعلومات الجغرافية ، الجغرافيا المناخية )

٩. اعادة تخطيط الاحياء صحيا وتحديد اقرب وحدة اسعاف لها يقع ضمن دراسة ............

(جغرافية العمران ، جغرافيا الجريمة ، الجغرافيا الاقليمية ، الجغرافيا الطبية )

١٠. نستطيع ان نتأكد من دقة الخريطة والفترة الزمنية التي رسمت فيها من خلال... (الاحداثيات ، العنوان ، مقياس الرسم ، المصدر)

١١. دراسة توزيع الحيوانات في الغابات والحشائش والصحاري أحد مجالات دراسة ...

(الجغرافيا المناخية ، الجيومورفولوجيا ، الجغرافيا الحيوية ، الجغرافيا الاقتصادية )

١٢. تمتد سيادة مصر الي خارج أراضيها عند الحد .......... (الشمالي الشرقي ، الجنوبي ، الغربي ، الشمالي )

١٣. توجد أقصي امتداد شرقي لمصر عند مدينة .............. (نويبع ، حلايب ، طابا ، رفح )

١٤. في ضوء دراستك للموقع الفلكي لمصر ، تشرق الشمس اولا علي مدينة ..... ( رفح ، طابا ، حلايب ، بورسعيد )

١٥. إذا كنت عند إلتقاء دائرة عرض ٢٩ شمالا مع خط طول ٢٥ شرقا فإنك تقترب من واحة (الخارجة ، سيوة ، الفرافرة ، الداخلة )

١٦. لعبت مصر دور الوسيط بين دول أوروبا ودول وسط افريقيا بفضل وجود ............

(قناة السويس ، خليجي العقبة والسويس ، بحيرة ناصر ، نهر النيل )

١٧. تجاور مصر ثلاث دول عند حدها ........... ( الشمال الشرقي ، الجنوبي ، الغربي ، الشمالي )

١٨. إذا قمت برحلة الي الساحل الشمالي الافريقي فسوف تخرج من مصر عبر معبر .............. (طابا ، السلوم ، رفح ، حلايب )

١٩. تمر السفن المحملة بالبترول والمتجهة من دول الخليج الي اوروبا اولا بميناء ... (السويس ، بورسعيد ، الاسكندرية ، السلوم )

٢٠. اكثر حدود مصر استقامة الحد ........... (الشمالي ، الشرقي ، الجنوبي ، الغربي )

٢١. نقطة التقاء خط طول ٢٥ شرقا مع دائرة عرض ٢٢ شمالا في مصر تتمثل في ...

( مدينة حلايب ، جبل العوينات ، منخفض سيوة ، مدينة السلوم )

٢٢. اذا اردت السفر الي تونس فإنك تخرج من مصر عبر الحدود ........... ( الشمالية، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية )

٢٣. العمق الاستراتيجي لمصر يتمثل في الحدود .......... (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية )

٢٤. تمر دائرة عرض ٣٠ شمالا علي مدينة ............. (القاهرة ، الاسكندرية ، اسيوط ، اسوان )

٢٥. يمر خط طول ٢٦ شرقا بـــ .......... (شبة جزيرة سيناء ، الدلتا ، الصحراء الشرقية ، الصحراء الغربية )

٢٦. يقترب مدار السرطان في مصر من الحدود ........... (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية )

٢٧. إذا كنت تقف عند دائرة عرض ١٧ شمالا فإنك تقترب من حدود مصر ........... ( الغربية ، الشرقية ، الشمالية ، الجنوبية)

٢٨. مدينة مصرية تقع علي اخر حدود مصر الشمالية الشرقية ............... ( القصير ، السلوم ، رفح ، الاسكندرية )

٢٩. تعد حدود مصر ................... اكثر الحدود تعرضا للمخاطر (الشمالية ، الجنوبية ، الشمالية الشرقية ، الشمالية الغربية )

٣٠. اطول الحدود البرية لمصر هي الحدود ............... ( الشمالية ، الغربية ، الشرقية ، الجنوبية )

٣١. تعد الحدود ...................... اقصر الحدود برية لمصر ( الغربية ، الشمالية الشرقية ، الشمالية ، الشرقية )

٣٢. اذا كنت تقف عند دائرة عرض ٢٨ شمالا فانك بذلك تقترب من حدود مصر ...... (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية )

٣٣. السفر البري يتم بصورة أكثر سهولة عبر الحدود (الشمالية ، الجنوبية ، الشرقية ، الغربية )

٣٤. اذا تواجدت بالقرب من التقاء دائرة عرض ٣١ شمالا وخط طول ٢٥ شرقا ، فإنك بذلك تقترب من مدينة .......

( السلوم ، رفح ، الاسكندرية ، مرسي مطروح )

٣٥. تتشابه الواحات البحرية بالصحراء الغربية وهضبة العبابدة بالصحراء الشرقية في ............

( انتمائها للزمن الاركي ، وجود الابار والعيون ، استخدام صخورها في اغراض البناء ، وجود تكوينات الزمن الثالث )

٣٦. إذا صادفك الامر ورأيت احد الكهوف الموجودة في بعض الهضاب المصرية فهذه الظاهرة تثبت ان مصر تعرضت لـــــ

(فترات جفاف ، فترات مطيرة ، نشاط بركاني ، فترات جليدية )

٣٧. تنتشر الصخور النارية والمتحولة في ............... (هضبة العبابدة ، هضبة التية ، جبل العوينات ، جبل المغارة )

٣٨. الرءوس الارضية والخلجان المنتشرة علي سواحل مصر الشمالية تنتمي الي الزمن الجيولوجي .........

(الاركي ، الثاني ، الثالث ، الرابع )

٣٩. انفصلت مصر عن شبة الجزيرة العربية في الزمن الجيولوجي ............. (الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع )

٤٠. يظهر أثر الصدوع بشكل ملحوظ في .......... (الوادي ، الدلتا ، الصحراء الشرقية ، الصحراء الغربية )

٤١. يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في ............

( شمال سيناء ، شمال الدلتا ، جنوب سيناء ، سواحل البحر الاحمر )

٤٢. من الظواهر التضاريسية التي تكونت في مصر نتيجة لعاملين أحدهما باطني والاخر خارجي

( بحر الرمال العظيم ، جبال البحر الاحمر ، منخفض الخارجة ، الطفوح البازلتية بجبل قطراني )

٤٣. اذا كنت مقيم في الواحات البحرية فانت تعيش فوق ظاهرة مرتبطة بـ ..........

( التصدع ، الالتواءات ، التعرية الهوائية ، التداخلات البركانية )

٤٤. أكثر الازمنة الجيولوجية تأثيرا في النشاط الزراعي الزمن الجيولوجي ............ ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع )

٤٥. هضبة مارماريكا تنتمي للزمن الجيولوجي ........... ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع )

٤٦. أقل التكوينات الجيولوجية وجودا في شبة جزيرة سيناء ............

( الصخور النارية المتحولة ، الحجر الجيري ، الحجر الرملي ، الكثبان الرملية )

٤٧. من تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع التي توجد في الصحراء الغربية .........

( هضبة مارماريكا ، جبل العوينات ، الهضبة الوسطي ، بحر الرمال العظيم )

٤٨. تعتمد عمليات استخراج مصادر الطاقة الحفرية علي تكوينات الزمن الجيولوجي ... ( الاركي ، الاول ، الثاني ، الرابع )

٤٩. يتركز سطح مصر علي قاعدة صخرية اغلبها من صخور ..............

( الجرانيت والبازلت ، الحجر الرملي ، حجر جيري ، الحجر الرملي النوبي )

٥٠. عند الاستثمار في مجال ابناء يمكن الاستفادة من تكوينات ........

( هضبة العبابدة ، هضبة المعازة ، جبل المغارة ، ساحل البحر الاحمر )

٥١. وجود صخور الجندل الاول في مجري نهر النيل يشير الي ..................

( كثرة الارساب ، كثرة النحت ، حدوث حركات باطنية بالمنطقة ، بطء جريان المياه في هذه المنطقة )

٥٢. يحد الهضبة الوسطي بالصحراء الغربية شمالا ظاهرة تضاريسية ترجع تكوينها الي الزمن الجيولوجي ..........

( الاول ، الاركي ، الثالث ، الثاني )

٥٣. يفصل بين محافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر ظاهرة جغرافية ، يرجع تكوينها الي الزمن الجيولوجي ......

( الاول ، الثالث ، الثاني ، الرابع )

٥٤. في اي المناطق نستطيع استخراج مصادر الطاقة الحفرية ............

( هضبة المعازة وجبال جنوب سيناء ، هضبة التية ومنخفض الفيوم ، جبل المغارة وسواحل خليج السويس ، جبل علبة وسواحل خليج العقبة )

٥٥. تنتمي اعلي القمم الجبلية في مصر الي تكوينات الزمن الجيولوجي ............. ( الاركي ، الاول ، الثاني ، الرابع )

٥٦. اكثر الازمنة الجيولوجية التي شهدت نشاطا ملحوظا لعوامل التعرية الخارجية الزمن الجيولوجي .......

( الاركي ، الاول ، الثالث ، الرابع )

٥٧. بدراستك للاحداث الجيولوجية التي مرت بها الاراضي المصرية . نستنتج اتصال تكوينات وادي النيل ومنخفض الفيوم في الزمن الجيولوجي ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع )

٥٨. ينتمي جبل الشايب في تكوينة الي الزمن الجيولوجي ............ ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الاركي )

٥٩. العامل الرئيسي في تكوين غرد ابي المحاريق .............

( التداخلات البركانية ، الرياح الشمالية الغربية ، رياح الخماسين ، الالتواءات )

٦٠. تختلف هضبة مارمريكا عن الهضبة الوسطي بالصحراء الغربية في .........

( وجود الغرود والكثبان الرملية ، خلوها من الرواسب الرملية ، تكوينها الجيولوجي ، وجود الحجر الجيري

٦١. تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر خلال الزمن الجيولوجي ........... ( الرابع ، الثالث ، الثاني ، الاول )

٦٢. توجد صخور الزمن الاركي بنهر النيل في ..( شمال ثنية قنا ، شمال الجيزة ، شمال بحيرة السد ، جنوب القناطر الخيرية )

٦٣. مصر هبة النيل الازرق " يمكن تطبيق هذه المقولة علي مياه نهر النيل منذ بداية الزمن الجيولوجي ..............

( الاول ، الرابع ، الثالث ، الثاني )

٦٤. انفصلت الاراضي المصرية عن قارة اسيا في الزمن الجيولوجي ........... ( الاركي ، الاول ، الثاني ، الثالث )

٦٥. تتكون صخور الظواهر التضاريسية الواقعة جنوب غرب هضبة الجلف الكبير من

( الجرانيت والرخام ، رواسب طينية وبحرية ، الحجر الرملي النوبي ، الحجر الجيري )

٦٦. يحد سهل القاعه من جهة الشرق ظاهرة جغرافية تنتمي صخورها الي الزمن الجيولوجي ... (الاركي ، الاول ، الثاني ، الثالث )

٦٧. في اي المناطق تتوقع قيام الزراعة ............... ( هضبة المعازة ، شمال سيناء ، ساحل البحر الاحمر ، جنوب سيناء )

٦٨. من الظاهرات التضاريسية التي تكونت شمال شرق مصر بفعل حركات الضغط الجانبية ......

(جبل الحلال ، قبو البحرية ، جبل العوينات ، وادي الجمال )

٦٩. اذا اختفت تكوينات الزمن الرابع من الاراضي المصرية فإننا نستنتج ...........

( اختفاء رواسب الفحم من سيناء ، صعوبة قيام الزراعة بمنخفض الفيوم ، ندرة خامات الفوسفات ، صعوبة الحصول علي البترول )

٧٠. أكثر الاجزاء ارتفاعا في الصحراء الغربية يوجد في الركن ...........

( الشمالي الغربي ، الجنوبي الغربي ، الشمال الشرقي ، الجنوب الشرقي )

٧١.تكون كل من غرد أبو الحاريق وبحر الرمال العظيم في الزمن الجيولوجي ........ ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع )
٧٢.تجري قطاعات مهر النيل بشكل عام من الجنوب الي الشمال باستثناء ............
(بحر الجبل ، بحر الزراف ، بحر العرب ، نهر عطبرة )
٧٣.تعددت منابع نهر النيل في مصر في الزمن الجيولوجي ............... ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع )
٧٤.توجد صخور نارية صلبة بمجري نهر النيل في شمال ..... (ثنية قنا ، بحيرة السد العالي ، بني سويف ، الجيزة )
٧٥.تقع هضبة مارماريكا الي الشمال مباشرة من منخفضي ...............
(سيوة والبحرية ، الخارجة والداخلة ، القطارة والداخلة ، القطارة وسيوة )
٧٦.أشهر الكثبان الطولية في صحاري مصر توجد فوق ...............
( هضبة مارماريكا ، الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية ، هضبة العجمة ، هضبة العبابدة الرملية )
٧٧.من الاودية الجافة قليلة الانحدار وطويلة المجري وادي .............. (الجمال ، علم ، العلاقي ، حوضين )
٧٨.يتشابة الساحل الممتد من شرق بورسعيد الي غرب الاسكندرية مع خط الساحل الممتد من رأس خليج السويس شمالا الي رأس حدربة جنوبا في وجود ......... (الرؤوس والخلجان ، الخلجان والبحيرات ، الشروم والبحيرات ، الخلجان والجبال )
٧٩.غرد ابو المحاريق احد الاشكال الرملية المسؤلة عن تكوينه الرياح ..............
(الشمالية الشرقية ، الجنوبية الغربية ، الجنوبية الشرقية ، الشمالية الغربية )
٨٠.من المنابع التي اقتصرت عليها مياه نهر النيل في اواخر الزمن الجيولوجي الثالث واد... ( علم ، قنا ، الجمال ، وردان )
٨١.من الاودية الجافة قصيرة المجري وشديدة الانحدار وادي ............ ( حوضين ، العريش ، قنا ، الاسيوطي )
٨٢.كل من المناطق الاتية يتوقع قيام الزراعة فيها ما عدا ...........................
( هضبة العبابدة بالصحراء الشرقية ، هضبة مارماريكا بالصحراء الغربية ، الساحل الشمالي بشبة جزيرة سيناء ، اقليم مريوط بالصحراء الغربية )
٨٣.اي المناطق الاتية تمثل المصرف الرئيسي لمياه منخفض الفيوم ..............
( التجويف الشمالي ، فتحة اللاهون ، بحيرة قارون ، التجويف الجنوبي )
٨٤.في ضوء لدراستك لمنابع نهر النيل اي مما ياتي يسقط علية الامطار طوال العام
( بحيرة تانا ، رافد العطبره ، بحيرة فكتوريا ، النيل الازرق )
٨٥.اي من البحيرات الاتية يسقط عليها الامطار الموسيميه ...... ( كيوجا ، فيكتوريا ، إدوارد ، تانا )
٨٦.اول روافد الحبشة التقاء بنهر النيل ................ ( نهر السوباط ، النيل الازرق ، نهر عطبرة ، خور القاش )
٨٧.المصدر الوحيد لتغذية مياه نهر النيل في وادي النيل الأدني يتمثل في ............
( الامطار الساقطة علي هضبة الحبشة ، الامطار الساقطة على هضبة البحيرات الاستوائية ، مياه مجموعة السوباط ، السيول الساقطة على جبال البحر الاحمر )
٨٨.إذا سقطت أمطار غزيرة علي المنحدرات الشرقية لجبال البحر الاحمر فإن تصريف تلك المياه سيكون باتجاه
( وادي النيل ، هضبة المعازة ، البحر الاحمر ، هضبة العبابدة )
٨٩.يقع الجندل الأول بمصر شمال ...... ( ثنية قنا ، القناطر الخيرية ، بحيرة ناصر ، بحر يوسف )
٩٠.اقتصرت مياه النيل في مصر في أواخر عصر الميوسين علي المياه القادمة من الاودية مثل وادي ...............
( الاسيوطي ، العقبة ، كيد ، العريش )
٩١.يتسم الساحل بالقطاع الغربي للدلتا بوجود ... ( بحيرة مريوط ، بوغاز اشتوم الجميل ، رأس البرلس ، بحيرة المنزلة )
٩٢.أدت عمليات التعرية التي تقوم بها مياه البحر المتوسط إلي تكوين ..............
( رأس ملعب ، رأس الحكمة ، رأس بناس ، رأس محمد )
٩٣.من المنابع التي اقتصرت عليها مياه نهر النيل في اواخر الزمن الجيولوجي الثالث وادي ... ( علم ، الجمال ، وردان ، قنا )
٩٤.من الظاهرات التضاريسية الموجودة على الساحل الشرقي لخليج السويس ..........
(سهل الطينة ، بحيرة البردويل ، وادي وتير ، سهل القاع )
٩٥.اقرب الاودية الي الحدود المصرية الفلسطينية وادي .............. (نصب ، العريش ، كيد ، فيران )
٩٦.يتميز ساحل الدلتا عن ساحل البحر الاحمر في وجود ... ( الخلجان ، البحيرات ، الرؤوس الارضية ، الشواطئ الرملية )
٩٧.اذا سقطت السيول علي المنحدرات الغربية لجبال البحر الاحمر فإن تصريف هذه المياه قد يكون باتجاه ........
( رأس بناس ، بحيرة السد العالي ، رأس حدربه ، البحر الاحمر )
٩٨.من الاودية الجافه بسيناء والتي تنحدر تدريجيا نحو السهل الساحلي المتسع وادي ( كيد ، نصب ، وتير ، وردان )
٩٩.ادت عمليات النحت والنقل والارساب التي تقوم بها مياه البحر الاحمر الي تكوين
( رأس جمسة ، خليج أبوقير ، رأس البرلس ، خليج العرب )

١٠٠. يتوسط فرع رشيد بحيرتي ......... ( البرلس وادكو ، البرلس والمنزلة ، ادكو ومريوط ، ادكو والبرلس )
١٠١. من الظواهر التضاريسية التي تميز الصحراء الشرقية عن الصحراء الغربية ......
( الاودية الجافة ، المنخفضات ، الرؤوس الارضية ، الخلجان )
١٠٢. تسقط الامطار بمصر في جميع الفترات الاتية ولكنها تندر في الفترة من ..............
( مارس : مايو ، سبتمبر : نوفمبر ، ديسمبر: فبراير ، يونيه : اغسطس )
١٠٣. تتميز مدينة بورسعيد (العريش ،اسكندرية ، راس البر ،مرسي مطروح ) بـ..........
( قلة المدي الحراري اليومي والسنوي ، وقوعها في النطاق المداري الجاف ،
قلة معدلات الرطوبة النسبية ، ارتفاع المدي الحراري الفصلي )
١٠٤. من المتوقع ان تجد أقل معدلات الرطوبة النسبية في مدينة .......... ( السلوم ، كفر الشيخ ، قنا ، الاسكندرية )
١٠٥. تتعرض مصر في شهر ابريل لانخفاضات جوية قادمة من الغرب ينتج عنها هبوب رياح ...
(شمالية ، الخماسين ، شماليو تجارية ، عكسية شمالية غربية )
١٠٦. تنخفض الرطوبة النسبية في المناطق الداخلية ولكن تنكسر هذه القاعدة صيفا عن طريق ...
( هبوب الرياح الشمالية التجارية ، تأثرها بالضغط الجوي فوق اسيا ،
هبوب الرياح الشمالية الشرقية من اسيا ، تأثرها بالانخفاضات الجوية فوق البحر المتوسط )
١٠٧. يتشابه المدي الحراري اليومي والسنوي في مدينتي ..............
( الخارجة والسويس ، القاهرة ودمياط ، بورسعيد ومرسي مطروح ، اسوان والجيزة )
١٠٨. تزداد كمية المطر السنوي في فصل الشتاء خاصة في ..............
( جنوب الدلتا ، اقليم مريوط ، ساحل البحر الاحمر ، القاهرة الكبري )
١٠٩. تتشابه مدينتي الغردقة والاسكندرية في ..........
(ارتفاع المدي الحراري اليومي ، المناخ القاري ، ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية ، التطرف الحراري )
١١٠. تتوقع ان يقل المدي الحراري اليومي والسنوي بصورة أكبر في مدينة ....... ( السلوم ، بني سويف ، القصير ، اسوان )
١١١. المدن الاتية تقع ضمن النطاق المداري الجاف ماعدا ............ (اسوان ، الفيوم ، اسيوط ، كفر الشيخ )
١١٢. اكثر مدن مصر انخفاضا في درجة الحرارة خلال فصل الشتاء مدينة.. ( سانت كاترين ، القاهرة ، المنيا ، كفر الشيخ )
١١٣. من المدن التي تقع ضمن نطاق المناخ المداري الحار مدينة......... ( كفر الشيخ ، رشيد ، القصير ، السلوم )
١١٤. تمر الانخفاضات الربيعية في مصر اولا علي محافظة....... ( مطروح ، جنوب سيناء ، القاهرة ، الجيزة )
١١٥. اي من المدن الاتية تزداد فيها كمية المطر السنوي ....... (السويس ، القاهرة ، السلوم ، الفيوم )
١١٦. يتسم شهر فبراير في مدينة طنطا بـ....( سقوط الامطار ، قلة معدلات الرطوبة ، ندرة سقوط الامطار ، سيادة المناخ القاري )
١١٧. أكثر المدن برودة في فصل الشتاء ليلا ............ ( القاهرة ، بني سويف ، الفيوم ، اسيوط)
١١٨. الموجات الباردة الجافة التي تهب في شهر يناير وتصل حتي دائرة عرض ٢٨ شمالا تتمثل في.............
( رياح الخماسين ، الرياح العكسية الشمالية الغربية ، الرياح الشمالية التجارية ، الرياح الشمالية الشرقية )
١١٩. تقل معدلات الرطوبة النسبية في مدينة شبين الكوم خلال شهر ... ( سبتمبر ، فبراير ، ابريل ، يوليو )
١٢٠. تتميز مدينة رفح بـ.............
(ارتفاع نسبة الرطوبة في الشتاء ، ندرة سقوط الامطار ،
ارتفاع المدي الحراري اليومي ، انخفاض معدلات الرطوبة صيفا وشتاء )
١٢١. تتأثر مصر بمناخ شبة الجزيرة العربية فتهب عليها ............
( الرياح الشمالية ، رياح الخماسين ، الرياح العكسية الشمالية الغربية ، الرياح الشمالية الشرقية )
١٢٢. تتفاوت درجات الحرارة بين اليل والنهار بصورة كبيرة في مدينة ... ( طنطا ، بورسعيد ، سوهاج ، كفر الشيخ )
١٢٣. يتسم المناخ في مدينة السويس بـ ............
( اتساع المدي الحراري اليومي والسنوي ، ارتفاع نسبة الرطوبة شتاء ،
شدة البرودة ليلا ، قلة المدي الحراري اليومي والسنوي )
١٢٤. اي من المحافظات الاتية الاكثر تأثرا في المستقبل بالتغيرات المناخية ............
( الوادي الجديد ، الفيوم ، كفر الشيخ ، بني سويف )
١٢٥. اكثر الجهات انخفاضا في درجة الحرارة خلال شهر يناير ............
(اقليم مريوط ، الساحل الشمالي لسيناء ، ساحل الدلتا ، النطاق الجبلي بسيناء )
١٢٦. من المناطق التي تتسم بالتفاوت الكبير في درجة الحرارة بين فصلي الصيف والشتاء ..........
(اسوان ، دمياط ، مرسي مطروح ، كفر الشيخ )

١٢٧. قد تشهد مدينة الطور في شهر مايو ................
( تساقط الثلوج ، سقوط الامطار الفجائية ، انخفاض شديد في درجة الحرارة ، هبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية )
١٢٨. اي من مدن البحر الاحمر الاتية الاعلي في درجات الحرارة خلال شهر يوليو ( الغردقة ، مرسي علم ، سفاجا ، شلاتين )
١٢٩. يزداد المدي الحراري في محافظة قنا عن محافظة ............ ( الاقصر ، سوهاج ، اسوان ، الغربية )
١٣٠. من المناطق التي ترتفع بها معدلات الرطوبة صيفا وتقل شتاء ..........
( اقليم مريوط ، الخارجة ، الباويطي ، ساحل البحر الاحمر )
١٣١. اي من المحافظات الاتية الاقل تأثرا بالرياح الشمالية التجارية الشوية .... (القاهرة ، كفر الشيخ ، الفيوم ، أسيوط)
١٣٢. تتوقع اي من المحافظات الاتية تتعد بها الاقاليم المناخية ....... ( كفر الشيخ ، الفيوم ، البحر الاحمر ، أسوان )
١٣٣. تتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار تفاوتا كبيرا في مدينة ... ( طنطا ، بورسعيد ، كفر الشيخ . أسيوط )
١٣٤. تحدث السيول في فصلي الخريف والربيع في مدينة ........ (الاسكندرية ، شبين الكوم ، الباويطي ، الطور )
١٣٥. يندر سقوط الامطار في الفترة الممتدة من.... ( مارس : مايو ، سبتمبر : نوفمبر ، يونيه : اغسطس ، ديسمبر : فبراير )
١٣٦. اولي المدن تعرضا للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي بشهر مارس ( الغردقة ، رفح ، مرسي مطروح ، طابا )
١٣٧. اي من المدن الاتية الاعلي حرارة في شهر اغسطس ...... ( الخارجة ، شرم الشيخ ، السويس ، الفيوم )
١٣٨. يتسم شهر فبراير في مدينة سانت كاترين بــــــ ...............
( ارتفاع درجات الحرارة ، هبوب الرياح الشمالية الشرقية ، سقوط الثلوج ، هبوب رياح الخماسين )
١٣٩. توجد جميع الاقاليم المناخية الاتية في شبة جزيرة سيناء ما عدا اقليم مناخ ......
( البحر المتوسط ، شبة الصحراوي ، الصحراوي ، المرتفعات )
١٤٠. تنتمي منطقة الضبعة الي مناخ ...( الاقليم الصحراوي ، اقليم المرتفعات ، اقليم شبة الصحراوي ، اقليم البحر المتوسط )
١٤١. رغم أن الشتاء يعتبر فصل سقوط الامطار الرئيسي في مصر الا انه يندر سقوطها في مدينة.........
( رفح ، الاقصر ، شبين الكوم ، السويس )
١٤٢. سوف تؤدي زيادة معدلات التبخر في جنوب الدلتا الي ..............
( زيادة انتاج المحاصيل الصيفية ، اختفاء الشواطئ الرملية ، انخفاض كمية المطلوبة للري ، زيادة معدلات تكاثر الحشرات )
١٤٣. في توقعاتك أي من المدن الاتية قد تتعرض للاختفاء بعد مرور فترة من الزمن ...( المنيا ، القاهرة ، الفيوم ، السلوم )
١٤٤. يتسم شهر يوليو في مدينة سانت كاترين بـ.................
( تساقط الثلوج ، تكون السيول ، الانخفاض النسبي لدرجة الحرارة ، الارتفاع النسبي لدرجة الحرارة )
١٤٥. من المناطق التي ترتفع بها معدلات الرطوبة صيفا ....( القصير ، منخفض الخارجة ، القاهرة الكبري ، سانت كاترين )
١٤٦. في رأيك : اي المناطق الاتية الاكثر تأثرا بزيادة معدلات التبخر مستقبلا ...........
( الدلتا ، جنوب سيناء ، اقليم مريوط ، شمال سيناء )
١٤٧. تتوقع اي المدن الاتية الاكثر مطرا في فصل الشتاء ... ( كفر الشيخ ، المنيا ، الباويطي ، اسيوط )
١٤٨. ينتمي اقليم مريوط في مصر الي مناخ .............
( اقليم المرتفعات ، الاقليم الصحراوي ، الاقليم شبة الصحراوي ، اقليم البحر المتوسط )
١٤٩. من المناطق التي تنتمي الي اقليم المناخ شبة الصحراوي ...................
( سهل القاع ، منخفض الداخلة ، اقليم مريوط ، منطقة الجندل الاول )
١٥٠. تقع مدينة بور فؤاد تقريبا علي دائرة عرض ٣١ شمالا لذا فهي تنتمي لاقليم ......
( مناخ المرتفعات ، مناخ البحر المتوسط ، المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي )
١٥١. تتوقع اي من المحافظات الاتية تتعدد بها الاقاليم المناخية ( كفر الشيخ ، الفيوم ، البحر الاحمر ، اسوان )
١٥٢. تنتمي منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء الي اقليم .............
( المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات ، مناخ البحر المتوسط
١٥٣. تنتمي منطقة البراري في الدلتا المصرية لاقليم ..............
( المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات ، مناخ البحر المتوسط
١٥٤. تنتمي منطقة سهل الطينة الي اقليم .....................
( مناخ البحر المتوسط ، المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات )
١٥٥. المدن الواقعة شمال قناة السويس تنتمي الي اقليم .................
( مناخ البحر المتوسط ، المناخ شبه الصحراوي ، المناخ الصحراوي ، مناخ المرتفعات
١٥٦. كل المحافظات الاتية تمتد في اقليم مناخي واحد ماعدا ........ ( القاهرة ، الفيوم ، بني سويف ، مطروح )
١٥٧. يتشابه اقليم مناخ البحر المتوسط مع الاقليم شبه الصحراوي في ...............
( قلة معدلات الرطوبة شتاء ، ارتفاع معدلات الرطوبة صيفا ، قلة المدي الحراري السنوي ، زيادة المدي الحراري اليومي )
١٥٨. يقع منخفض الفيوم ضمن اقليم... ( مناخ البحر المتوسط ، المناخ الصحراوي ، المناخ شبه الصحراوي ، مناخ المرتفعات )

١٥٩. ينمو في منطقة رأس بناس نبات .............. ( السنط ، المانجروف ، التوت ، الشيح )
١٦٠. اذا اردت دراسة خصائص بعض الصخور وانواعها وتاريخها ، فسوف تذهب الي محمية
( بحيرة البرلس ، راس محمد ، الغابة المتحجرة ، الزرانيق )
١٦١. نظرا لوجود مجاري المياه العذبة في مصر ينمو نبات ... ( المانجروف ، الكافور ، الغرقد ، الشيح )
١٦٢. اقامت الدولة محمية طبيعية بالاراضي المنخفضة المتشبعة بالاملاح في ...............
( غرب الصحراء الغربية ، جنوب الدلتا ، شمال سيناء ، غرب الصحراء الشرقية )
١٦٣. تتمركز معظم الطيور المهاجرة التي تمر بمصر في ... ( شمال الدلتا ، جنوب سيناء ، الساحل الشمالي ، شمال الوادي )
١٦٤. من النباتات التي يمكن ان تنموا علي ضفاف بحر يوسف ... ( التوت ، المانجروف ، الزيتون ، السنط )
١٦٥. المحمية التي تقع بالقرب من نقطة التقاء خليجي السويس والعقبة محمية..............
( جيولوجية ، غابات متحجرة ، تراث طبيعي ، معزل طبيعي للطيور )
١٦٦. يوجد تطابق بين خريطة توزيع النبات الطبيعي في مصر وخريطة توزيع ....... ( المطر، الحرارة ، الضغط ، الرياح )
١٦٧. قامت مصر بتحويل بعض المناطق التي يظهر بها الحفريات القديمة الي محميات طبيعية مثل محمية ..........
( الزرانيق، راس محمد، الغابة المتحجرة ، نبق )
١٦٨. يمكن تشجيع برامج البحث العلمي التي تخص مجال انتاج الاملاح من خلال زيارة محمية ...
( الغابة المتحجرة ، راس محمد ، الصحراء البيضاء ، الزرانيق وسبخة البردويل )
١٦٩. تتركز في الساحل الشمالي لمصر محميات ........ ( التراث الطبيعي، جيولوجية ، اراضي رطبة ، صحراوية )
١٧٠. من خلال دراستك ، توقع في اي المناطق ينمو نبات الغرقد ............ ( العريش ، سفاجا ، الخارجة ، المنيا )
١٧١. من انواع المحميات التي تقع عند الساحل الشمالي لمصر محميات ...( اراضي رطبة ، جيولوجية ، تراث طبيعي ، صحراوية )
١٧٢. من النباتات الطبيعية التي تتوقع رؤيتها في هضبة الجلف الكبير ....................
( النخيل والسنط ، الجميز والشيح ، المانجروف والغرقد ، الكافور والنباتات الملحية )
١٧٣. يمكن تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط من خلال زيارة محمية .........
( راس محمد ، نبق ، بحيرة البرلس ، الغابات المتحجرة )
١٧٤. من النباتات الطبيعية التي تنمو في منطقة السبخات بشبة جزيرة سيناء .....( الغرقد ، النباتات الملحية ، الزيتون ، السنط )
١٧٥. اذا استمر النمو الصناعي العالمي كما هو الان فمن المتوقع ان ............
( يحدث ثبات في معدل الاحتباس الحراري ، ينخفض معدل الاحتباس الحراري ،
يرفع انتاج محصول القطن ، تختفي اجزاء من الشواطئ الرملية )
١٧٦. من النباتات الطبيعية التي تتوقع وجودها بمحمية راس محمد في ... ( التوت، التين ، المانجروف، السنط )
١٧٧. من النباتات التي يمكن ان تنمو في ترعة الاسماعلية نبات ... ( الغرقد، الزيتون، الجميز ، الشيح )
١٧٨. طلب منك عمل بحث علمي يخص الطيور المهاجرة المارة بمصر ، لذلك انسب المحميات لهذه الدراسة .........
( الغابة المتحجرة ، بحيرة البرلس ، نبق ، الصحراء البيضاء )
١٧٩. من النباتات الطبيعية التي تنمو في كل من الاقليم الصحراوي وشبة الصحراوي ( المانجروف ، الغرقد ، التوت ، الزيتون )

**19-اذا كنت مقيم في الواحات البحريه فانت تعيش فوق ظاهره مرتبطه ب.........**

- ☐ التصدع
- ☐ الالتواءات
- ☐ التعريه الهوائيه
- ☐ التداخلات البركانيه

**20-اكثر الازمنه الجيولوجيه تاثيرا في النشاط الزراعي الزمن الجيولوجي ........**

- ☐ الاول
- ☐ الثاني
- ☐ الثالث
- ☐ الرابع

**21- يظهر اثر حركات الضغط الجانبيه القادمه من الشمال الشرقي في......**

- ☐ شمال سيناء
- ☐ شمال الدلتا
- ☐ جنوب سيناء
- ☐ البحر الاحمر



10-يفصل بين محافظتي جنوب سيناء وو البحر الاحمر ظاهره جغرافيه يرجع تكوينها الى الزمن الجيولوجي.....

- ☐ الاول
- ☑ الثالث
- ☐ الثاني
- ☐ الرابع

11-في ضوء دراستك لمنابع نهر النيل اي مما ياتي يسقط عليه الامطار طوال العام..........


- ☐ بحيره تانا
- ☐ روافد عطبره
- ☑ بحيره فيكتوريا
- ☐ النيل الأزرق


أي من البحيرات الآتية يسقط عليها الأمطار الموسمية .....

- فكتوريا
- كيوجا
- ادوارد
- تانا



الأقاليم المناخية في مصر


البحر الابيض المتوسط
الإسكندرية
بورسعيد
مرسى مطروح
طنطا
الاردن
القاهرة
الجيزة
السويس
ليبيا
سيوه
الفيوم
شرم الشيخ
السعودية
المنيا
اسيوط
الغردقة
البحر الاحمر
الاقصر
https://www.facebook.com/EgyptMap
اسوان
بحيرة ناصر
0 100 200 km
0 100 200 mi
السودان
32°40'E
33°20'E
34°E
34°40'E
البحر المتوسط
فلسطين
الصحراء الشرقية
شبه جزيرة سيناء طبيعياً
من 2000 فأكثر (متر)
2000 - 1000
1000 - 500
500 - 200
أقل من 200
مدن
جبال
أودية
حدود دولية
السعودية
إعداد/ أحمد إبراهيم


مصر
البحر المتوسط
إفريقيا
السلوم
مرسى مطروح
رشيد
دمياط
بور سعيد
الإسكندرية
المحلة الكبرى
طنطا
شبين الكوم
الإسماعيلية
القاهرة
الجيزة
السويس
هضبة مارمريكا
منخفض القطارة
واحة سيوة
سيوة
الباويطي
واحة البحرية
منخفض الفيوم
هضبة المعازة الجيرية
هضبة التيه
شرقي الأردن
المنيا
أسيوط
سوهاج
جبل الشايب
سفاجة
منخفض الفرافرة
بحر الرمال العظيم
الهضبة الوسطى
نجع حمادي
قنا
القصير
الأقصر
هضبة أبو طرطور
الواحات الداخلة
الخارجة
الواحات الخارجة
إدفو
كوم أمبو
أسوان
السد العالي
العبابدة
الرملية
الهضبة الجنوبية
هضبة الجلف الكبير
جبل العوينات
مشروع شرق العوينات
مشروع توشكى
جبل علبة
وادي حلفا
السودان
السعودية
الارتفاعات (بالأمتار)
٢٠٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
٢٠٠
٠
دون سطح البحر
٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ كم